



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
KIEV REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Україна, 09100 м. Біла Церква, вул. Северина Наливайка, 13,
тел./факс: (04563) 9-14-77, тел.: (04563) 9-05-45, 9-14-23,
Код ЄДРПОУ 25657534
п/р 26006000033186 в КМФ АКБ УСБ м. Київ МФО 300023

Ukraine, 09100 Bila Tserkva Severyn Nalyvaiko Street, 13,
tel./fax: (380)-4563-914-23, tel.: (380)-4563-905-45
E-mail: ccibts@magnus.kiev.ua, <http://www.bila.kiev.ua>

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

№ К – 89

28 грудня 2016 року.

1. Замовник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Технокомплекс», код ЄДРПОУ-19117325, ППН-191173226577, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 65.

2. Експерт: Живиця В.І.

3. Підстава для проведення експертизи:

Лист замовника експертизи № 493/1 від 27.12.2016 року.

4. Завдання експертизи: Визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.

5. Додаткові умови, припущення та обмеження.

5.1. Дані положення будуть дійсні для керівників, адміністраторів та уповноважених представників всіх організацій, які мають відношення до даної експертизи.

5.2. Відповідальність.

- Експерт не несе відповідальності за будь-які фінансові, правові та інші судження та дії Замовника.
- Керівництво Замовника експертизи приймає відповідальність за будь-які фінансові або податкові показники, які пов'язані з майном, що є предметом даної експертизи.
- Даний висновок є дійсним тільки при умові його використання за вказаною метою.

5.3. Інші граничні умови.

- Інформація, отримана з інших джерел вважається досить вірогідною, але експерт не гарантує у будь-якій формі факт її достовірності.
- Експерт підтверджує, що не має дійсної чи очікуваної зацікавленості в результатах експертизи, діє без упередження.

6. Замовником експертизи пред'явлені копії наступних документів:

1. Технічні умови ТУ У 18.2-19117325-005:2011 «Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти торгової марки «Славна». Технічні умови».

2. Затверджений перелік виробів виробництва ТОВ «Фірма «Техно-комплекс».
3. Технічний файл ТК.ТФ.004 на виріб «Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти торгової марки «Славна», ТУ У 18.2-19117325-005:2011».
4. Інструкція з медичного застосування ВМП: «Серветка марлева медична торгової марки «Славна», «Серветка марлева медична з рентгеноконтрастною ниткою торгової марки «Славна», «Серветка марлева медична з петлею торгової марки «Славна», ТУ У 21.2-19117325-011:2014.

7. Експертизою встановлено:

На підставі даних, зазначених у пред'явлених документах, враховуючи функціональне призначення товару, згідно з Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України», з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 428 «Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та Наказу Державної фіскальної служби України від 09.06.2015 року № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності», експертом встановлено, що:

У відповідності до довідника кодів Товарної Номенклатури УКТЗЕД в редакції 2011 - 2013 р.р. (версія 16.23 станом на 03.05.2016 року) та пояснень до них, товару, вказаному Замовником в листі - заявці як виробу виробництва ТОВ «Фірма «Технокомплекс» відповідає код:

П/н	Найменування товару	Код товару згідно з УКТЗЕД
1.	Стрічки адгезивні (50 x 5, 50 x 10) см «Славна®», стерильні; Тримач шнура адгезивний 20 x 3 см (на "липучці") «Славна®» стерильний; Плівки антимікробні операційні 20 смx17 см /1x2 см, 30 смx25 см /1x2 см, 60 смx50 см /2x2 см FL стерильні.	3005 10 00 00
2.	Чохли на кушетку з резинкою та зав'язками (ПВХ) нестерильні згідно ТУ У 25.2-19117325-009:2011; Чохли на матрац суцільні (ПВХ) нестерильні згідно ТУ У 25.2-19117325-009:2011; Чохли на матрац на резинці (ПВХ) нестерильні згідно ТУ У 25.2-19117325-009:2011;	3926 90 97 90

	<p>Чохли на матрац без резинки (ПВХ) нестерильні згідно ТУ У 25.2-19117325-009:2011;</p> <p>Чохли на підставку під ноги для операційного столу (ПВХ) нестерильні згідно ТУ У 25.2-19117325-009:2011;</p> <p>Наволочки на подушку 50x50, 60x60, 50x70, 70x70 см ПВХ (прості та на резинці) нестерильні;</p> <p>Мішок збиральний (50x40) см (конусної форми, з фільтром) з липкою фіксацією «Славна®», стерильний;</p> <p>Набір чохла для електронно - оптичного перетворювача №1 «Славна®», стерильний, у складі: чохол (145x60) см для ЕОП (з липкою фіксацією) - 1 шт.; чохол для апаратури діаметром 120 см - 1 шт.; чохол для апаратури діаметром 150 см - 1 шт.; споживча тара - 1 шт.; етикетка - 1 шт.</p>	
3.	<p>Серветки - відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спанлейс, спанбонд, смс, сммс, щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Рушники - відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спанлейс, спанбонд, смс, сммс, щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Скатертини - відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спанлейс, спанбонд, смс, сммс, щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Простирадла - відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спанлейс, спанбонд, смс, сммс, щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Серветки - відріз тканини у формі прямокутника</p>	6307 10 30 00

	<p>або квадрата з нетканого матеріалу типу спан-лейс, спанбонд, смс, сммс, в рулонах щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Рушники - відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спан-лейс, спанбонд, смс, сммс, в рулонах щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Скатертини-відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спан-лейс, спанбонд, смс, сммс, в рулонах щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м;</p> <p>Простирадла-відріз тканини у формі прямокутника або квадрата з нетканого матеріалу типу спан-лейс, спанбонд, смс, сммс, в рулонах щільністю від 15 г/м² до 100 г/м², різних кольорів, різних структур (гладка, сітчаста, комбінована), з перфорацією та без, зі сторонами розміром по ширині від 5 см до 180 см, по довжині від 5 см до 2000 м.</p>	
4.	<p>Чохол (240x15) см для ендоскопічного обладнання «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол (35x30) см на підголовник для крісла стоматологічного (на резинці) «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол (45x40x20) см для ЕОП (на липучці) «Славна®», нестерильний;</p> <p>Чохол (57x47x40) см для ЕОП (на липучці та зав'язці) «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол для апаратури діаметром 100 см «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол для бормащини (100x7) см «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол для кардіологічного обладнання (80x55) см (на зав'язці) «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол для світловода (250x18) см «Славна®», стерильний;</p> <p>Чохол для світловода (250x30) см «Славна®» стерильний;</p> <p>Чохол для шнура (100x9) см з двома адгезивними стрічками (24x3) см (по краям) «Славна®», сте-</p>	6307 90 98 00

рильний;

Чохол для шнура (100x9) см з двома адгезивними стрічками (24x3) см «Славна®», стерильний;

Чохол для шнура (150x30) см з двома адгезивними стрічками (42x3) см «Славна®», стерильний;

Чохол для шнура (200x15) см «Славна®», стерильний;

Чохол для шнура (210x30) см «Славна®», стерильний;

Чохол для шнура (250x15) см «Славна®», стерильний;

Чохол для шнура (250x15) см з двома адгезивними стрічками (50x3) см «Славна®», стерильний;

Чохол для шнура 250 см x 15 см «Славна®» стерильний;

Чохол для шнура 250x20 см "Славна®" стерильний;

Чохол захисний для кінцівки (80x35) см «Славна®», стерильний;

Чохол захисний для кінцівки (80x35) см з адгезивною стрічкою (50x3) см «Славна®», стерильний;

Чохол захисний для ніг (120x80) см «Славна®», стерильний;

Чохол захисний для ніг (40x30) см «Славна®», стерильний;

Чохол захисний для ноги (100x40) см «Славна®», стерильний;

Чохол захисний для ноги (руки) (80 x 25) см «Славна®», стерильний;

Чохол медичний (75 x 50) см для обладнання «Славна®», стерильний;

Чохол на каталку 195x60x10 см, нестерильний;

Чохол на мікроскоп для нейрохірургії 205x120 см із захисним окуляром діаметром 6 см (на 3 окуляри) "Славна®" стерильний;

Чохол на мікроскоп (205x120) см для нейрохірургії «Славна®», стерильний;

Чохол на мікроскоп для нейрохірургії (250x120) см (на 2 окуляри) «Славна®», стерильний;

Чохол на мікроскоп для нейрохірургії «Славна®», стерильний;

Чохли для апаратури "Славна®" стерильні згідно ТУ У 18.2-19117325-005:2011;

Чохли для кушетки «Славна®» стерильні згідно ТУ У 18.2-19117325-005:2011;

Чохли для матрацу на резинці та зав'язках «Славна®» стерильні згідно ТУ У 18.2-19117325-005:2011;

Чохли для ноги «Славна®» стерильні згідно ТУ У 18.2-19117325-005:2011;

Чохли для шнура з двома адгезивними стрічками

	<p>«Славна®» стерильні та нестерильні згідно ТУ У 18.2-19117325-005:2011; Чохли з адгезивною стрічкою «Славна®» стерильні згідно ТУ У 18.2-19117325-005:2011; Чохол (150 x 80) см для інструментального столу "Мейо" «Славна®», стерильний; Чохол (150 x 80) см для інструментального столу «Мейо» з допоміжною зоною «Славна®», стерильний; Чохол (200 x 70) см для крісла стоматологічного «Славна®», стерильний; Маска із захисним екраном медична, стерильна; Маска медична двошарова на резинках «Славна®», стерильна та нестерильна; Маска медична тришарова на зав'язках «Славна®», стерильна та нестерильна.</p>	
5.	<p>Комплект покриттів операційних для струмектомії №2 "Славна®", стерильний, у складі: покриття операційне (300x160) см з операційним полем (12 x 15) см - 1 шт.; покриття операційне (120x80) см з адгезивним операційним полем (4x8) см та адгезивним краєм (по короткій стороні) - 1 шт.; покриття операційне (80x60) см з адгезивним краєм (по короткій стороні) - 1 шт.; покриття операційне (140x80) см для інструментального столу - 1 шт.; покриття операційне (80x60) см - 2 шт.; покриття операційне (40x30) см - 4 шт.; чохол для шнура (125x18) см - 1 шт.; споживча тара - 1 шт.; етикетка - 1 шт.</p>	6307 90 92 00

3005 10 00 00 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібною торгівлі для застосування у медицині, зокрема хірургії, стоматології або ветеринарії:

-перев'язувальні адгезивні та інші вироби, що мають липкий шар (липку поверхню)

3926 90 97 90 ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП; НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ

-Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914:

--інші:

---інші:

----інші:

-----інші

6307 10 30 00 ІНШІ ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ

-Інші готові вироби, включаючи викройки одягу:

--ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання пилу та подібні вироби для прибирання:

---з нетканих матеріалів

6307 90 98 00 ІНШІ ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ

-Інші готові вироби, включаючи викройки одягу:

--інші:

---інші:

----інші:

-----інші

6307 90 92 00 ІНШІ ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ

-Інші готові вироби, включаючи викройки одягу:

--інші:

---інші:

----інші:

-----серветки (простирадла) одноразового використання, виготовлені з тканин (матеріалів) товарної позиції 5603, що використовуються під час хірургічних операцій



Експерт КО ТПП

/ Живиця В.І. /