



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові)
М.П.
(підпис)
№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 04 2018 року

№ 602-123-20-1/ 17181

Об'єкт експертизи Серветки, рушники, скатертини та простиралла одноразового використання «Clean Comfort®» виготовлений у відповідності із ТУ У 13.9-19117325 – 010:2012 «Серветки, рушники, скатертини та простиралла одноразового використання «Clean Comfort®». Технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 13.92.13-70, 13.92.14-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, для використання в косметичних, гігієнічних, господарчих, побутових та технічних цілях

Країна-виробник ТОВ «Фірма «ТЕХНОКОМПЛЕКС», Україна, вул. Перемоги, №39, Черкаська обл., м. Сміла, 20700, тел: 04733– 4-45-03, E-mail: info.slavna@gmail.com, www.slavna.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Фірма «ТЕХНОКОМПЛЕКС», Україна, пр. Перемоги, б. 65, м. Київ, 03062, тел: (044) 422-52-62, факс: (044) 422-52-62, E-mail: info@tcomplex.kiev.ua, www.slavna.ua, код за ЄДРПОУ: 19117325

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за рівнями міграції токсичних елементів в рідкі модельні середовища, не >мг/дм³: формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; толуол - 0,6; спирти: бутиловий - 0,5, пропиловий - 0,1, метиловий - 0,2; за рівнями міграції токсичних речовин в атмосферне повітря, не >мг/м³: формальдегід - 0,003; ацетальдегід - 0,01; інтенсивність запаху не >2 балів (відповідно до вимог Інструкції № 880-71 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011р. «Про пластмасові матеріали та виробни, призначені для контакту з харчовими продуктами», ГН 2.2.6.-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Серветки, рушники, скатертини та простиралла одноразового використання «Clean Comfort®», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 13.9 -19117325 – 010:2012 «Серветки, рушники, скатертини та простирадла одноразового використання «Clean Comfort®». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних елементів в рідкі модельні середовища, не >мг/дм³: формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; толуол - 0,6; спирти: бутиловий - 0,5, пропиловий - 0,1, метиловий - 0,2; рівні міграції токсичних речовин в атмосферне повітря, не >мг/м³: формальдегід - 0,003; ацетальдегід - 0,01; інтенсивність запаху не >2 балів (відповідно до вимог Інструкції № 880-71, Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011р., ГН 2.2.6.-184-2013), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1652-18 від 05.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

