

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.002454-20
Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 30 вересня 2020 р. до 29 вересня 2021 р.
Срок действия с
Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) **Маска медична тришарова, нестерильна**
Продукция (тип)
Production (type)

13.92

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ТУ У 18.2 -19117325-005:2011 «Одяг і покриття операційні медичні та їх комплекти», ДСТУ EN 14683:2014 "Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування"**
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції **ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС", 03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 65, код ЄДРПОУ 19117325 (адреси виробництва: 1 - 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 39; 2- 20704, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 22)**
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

Сертифікат видано **ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС", 03062, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 65, код ЄДРПОУ 19117325**
Сертификат выдан
Certificate is issued on

Додаткова інформація **Маска медична тришарова, нестерильна, що виготовляється серійно з 30.09.2020 р. до 29.09.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Сертифікація продукції проведена за схемою типу 2**
Дополнительная информация
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ "Орган з сертифікації «ПромСтандарт», 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2,3, т. (056) 742-82-39

На підставі **протоколу випробувань №0930.02/20X1 від 30.09.2020 р., виданого**
На основі **ВЛ ТОВ "УКРПРОМЛАБ" науковий випробувально-сертифікаційний центр, 03170, м. Київ, вул. М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77.**
On the grounds of

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оцінці відповідності
Director of the conformity assessment body

вiдпис

С. В. Зелінський
ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-39

№017584